



Zoni® Vypínač nové generace

Přístrojvé možnosti



- Moderní přístroje vypínačů s ovládáním aplikací a přes Bluetooth
- Zcela nový tvar, trendové a neokoukané barvy – kompletně v matném provedení
- Dvoubarevné rámečky
- Nové, ještě bezpečnější zásuvky
- Kompletně navržený a vyrobený v ČR




Zoni®


Vypínač nové generace

Spínače	6
Sdílovací technika	7
Termostaty	7
Časové spínače	7
Stmívače	8
Snímače pohybu	8
Dálkové ovládání	8
Žaluziové spínače	8
AudioWorld	9
LED osvětlení	9
Ostatní přístroje	9
Zásuvky	9
Kryty pro ABB-free@home®	10
Přístroje se zvýšeným stupněm krytí pro zapuštěnou montáž	11
Rámečky	13


Zoni®

Vypínač nové generace







bílá



matná bílá



pudrová / bílá



olivová / bílá



greige / bílá



šedá / bílá











matná černá



matná černá / bílá










16 mm

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Kryt jednoduchý Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A00651 500 20/1 N 3559T-A00651 240 20/1 N 3559T-A00651 241 20/1 N 3559T-A00651 242 20/1 N 3559T-A00651 243 20/1 N 3559T-A00651 244 20/1 N 3559T-A00651 237 20/1	
	Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
		3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Kryt jednoduchý s čirým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A00653 500 20/1 N 3559T-A00653 240 20/1 N 3559T-A00653 241 20/1 N 3559T-A00653 242 20/1 N 3559T-A00653 243 20/1 N 3559T-A00653 244 20/1 N 3559T-A00653 237 20/1
		Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8
			3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342	Kryt jednoduchý s popisovým polem Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá
Zoni®					1 2 3 4 5 6 7 8
3559T-A00610 ..			Pole popisové se symbolem zvonku Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		N 3559T-A00271 20/1
 	3559T-A00610 ..		Pole popisové se symbolem světla Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		N 3559T-A00272 20/1
Zoni®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A02345	Kryt jednoduchý s potiskem Pro spínač řazení 2. Nelze použít doutnavku ani LED.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A00655 500 20/1 N 3559T-A00655 240 20/1 N 3559T-A00655 241 20/1 N 3559T-A00655 242 20/1 N 3559T-A00655 243 20/1 N 3559T-A00655 244 20/1 N 3559T-A00655 237 20/1	
	Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
		1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem Pro spínač řazení 3. Nelze použít doutnavku ani LED.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A00933 500 20/1 N 3559T-A00933 240 20/1 N 3559T-A00933 241 20/1 N 3559T-A00933 242 20/1 N 3559T-A00933 243 20/1 N 3559T-A00933 244 20/1 N 3559T-A00933 237 20/1
		Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8
			3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345	Kryt dělený Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá
Zoni®					1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
N Novinka

Zoni®







Spínače • Sdělovací technika • Termostaty • Časové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2TKA000153G1	Kryt spínače trojnásobného	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A00666 500 N 3559T-A00666 240 N 3559T-A00666 241 N 3559T-A00666 242 N 3559T-A00666 243 N 3559T-A00666 244 N 3559T-A00666 237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Zoni®					
5011-A3503 5011-A3607 5011-A3614 5011-A3303	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 5011T-A00300 500 N 5011T-A00300 240 N 5011T-A00300 241 N 5011T-A00300 242 N 5011T-A00300 243 N 5011T-A00300 244 N 5011T-A00300 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®					
2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0399	Kryt zásuvky reproduktorové, komunikační přímé nebo přístroje nabíjecího USB Pro stereofonní reproduktorovou zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 5014T-A00040 500 N 5014T-A00040 240 N 5014T-A00040 241 N 5014T-A00040 242 N 5014T-A00040 243 N 5014T-A00040 244 N 5014T-A00040 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®					
RJ45C5U RJ45C6U RJ45C5S RJ45C6AS 1116412-3 1116412-2 1479190-3 1479191-3	Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem. S plastovým upevňovacím třmenem. Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka modulu 19 mm).	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 5014T-A00418 500 N 5014T-A00418 240 N 5014T-A00418 241 N 5014T-A00418 242 N 5014T-A00418 243 N 5014T-A00418 244 N 5014T-A00418 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®					
5014T-A00418 ...	Záslepka pro zásuvku komunikační	bílá černá	1116412-3 1116412-2	25/1 25/1	
Zoni®					
2CKA001032A0525 2CKA001032A0528 2CKA001032A0531	Kryt termostatu prostorového S upevňovací maticí. Pro prostorový termostat se zapínacím nebo přepínacím kontaktem. Pro termostat pro topení/chlazení.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3292T-A00300 500 N 3292T-A00300 240 N 3292T-A00300 241 N 3292T-A00300 242 N 3292T-A00300 243 N 3292T-A00300 244 N 3292T-A00300 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®					
2CHX880040A0033 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt pro přístroje s displejovým modulem Pro termostat se spínacími hodinami, časovač Busch-Timer®, ovladač časovací komfortní Busch-Timer® nebo snímač kvality vzduchu.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3299T-A40100 500 N 3299T-A40100 240 N 3299T-A40100 241 N 3299T-A40100 242 N 3299T-A40100 243 N 3299T-A40100 244 N 3299T-A40100 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®					

Poznámky:
N Novinka

Zoni®

Stmívače • Snímače pohybu • Dálkové ovládání • Žaluziové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>2CKA006512A0345 2CKA006515A0704 2CKA006599A2035 2CKA006599A2988 2CKA006599A2987 2CKA006599A3026 2CKA006599A3025</p> <p>Kryt stmívače s otočným ovladačem¹⁶⁾ S upevňovací matičí.</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p>N 3294T-A00123 500 N 3294T-A00123 240 N 3294T-A00123 241 N 3294T-A00123 242 N 3294T-A00123 243 N 3294T-A00123 244 N 3294T-A00123 237</p>	<p>5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1</p>
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA006500A0013 2CKA006400A0099 2CKA006200A0281</p> <p>Kryt stmívače krátkocestného flex Pro kompletaci je kromě přístroje a rámečku nutný ještě ovládací prvek 2CKA006400A0099 (bez možnosti vzdáleného ovládání) nebo 2CKA006200A0281 (s integrovaným Bluetooth komunikátorem).</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p>N 6220T-A01000 500 N 6220T-A01000 240 N 6220T-A01000 241 N 6220T-A01000 242 N 6220T-A01000 243 N 6220T-A01000 244 N 6220T-A01000 237</p>	<p>5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1</p>
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001</p> <p>Snímač spínače automatického Úhel pokrytí: cca 180° (2 roviny) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p>N 3299T-A02182 500 N 3299T-A02182 240 N 3299T-A02182 241 N 3299T-A02182 242 N 3299T-A02182 243 N 3299T-A02182 244 N 3299T-A02182 237</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1</p>
Zoni®	Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Sada Friends of Hue smart switch Inteligentní ovladač pro bezdrátové dálkové spínání a stmívání světel Philips Hue. Možnost využívání dvou světelných scén. Bezbatériové bezúdržbové provedení. Lze používat také v rámci systémové instalace ABB-free@home®. Vyžaduje Philips Hue Bridge 2. generace (hranatý tvar) a Philips Hue App (verze 3.2 nebo vyšší). Obsahuje vysílač Friends of Hue smart switch, ovládací kryt, rámeček, základnu a oboustranně lepicí pásky. Upevnění na povrch nebo k instalační krabici.</p>	<p>bílá</p>	<p>N 6221T-C01000 500</p>	<p>1</p>
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3559-A89345 3559-A88345</p> <p>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovladač řazení 1/0+1/0 s blokováním.</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p>N 3559T-A00662 500 N 3559T-A00662 240 N 3559T-A00662 241 N 3559T-A00662 242 N 3559T-A00662 243 N 3559T-A00662 244 N 3559T-A00662 237</p>	<p>20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1</p>
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA006400A0096 2CKA006400A0099 2CKA006200A0281</p> <p>Kryt spínače žaluziového krátkocestného flex Pro kompletaci je kromě přístroje a rámečku nutný ještě ovládací prvek 2CKA006400A0099 (bez možnosti vzdáleného ovládání) nebo 2CKA006200A0281 (s integrovaným Bluetooth komunikátorem).</p>	<p>bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá</p>	<p>N 6220T-A01002 500 N 6220T-A01002 240 N 6220T-A01002 241 N 6220T-A01002 242 N 6220T-A01002 243 N 6220T-A01002 244 N 6220T-A01002 237</p>	<p>5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1</p>
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	








Poznámky:

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

N Novinka

Zoni®








Žaluziové spínače • AudioWorld • LED osvětlení • Ostatní přístroje • Zásuvky

Pro přístroje / Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2CHX880040A0033 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt pro přístroje s displejovým modulem Pro termostat se spínacími hodinami, časovač Busch-Timer®, ovladač časovací komfortní Busch-Timer® nebo snímač kvality vzduchu.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3299T-A40100 500 N 3299T-A40100 240 N 3299T-A40100 241 N 3299T-A40100 242 N 3299T-A40100 243 N 3299T-A40100 244 N 3299T-A40100 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA008200A0276 2CKA008200A0279 2CKA008200A0153	Kryt zesilovače s tunerem FM/DAB+ nebo internetového rádia Busch-iNet	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3299T-A40200 500 N 3299T-A40200 240 N 3299T-A40200 241 N 3299T-A40200 242 N 3299T-A40200 243 N 3299T-A40200 244 N 3299T-A40200 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA008200A0042	Kryt pro reproduktor Pro zapuštěný reproduktor. S kulatou mřížkou.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 5016T-A00075 500 N 5016T-A00075 240 N 5016T-A00075 241 N 5016T-A00075 242 N 5016T-A00075 243 N 5016T-A00075 244 N 5016T-A00075 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 3299U-A52500 5525U-A00100	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45 Pro přístroje osvětlení s LED. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 5016T-A00070 500 N 5016T-A00070 240 N 5016T-A00070 241 N 5016T-A00070 242 N 5016T-A00070 243 N 5016T-A00070 244 N 5016T-A00070 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Vývodka kabelová Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod. S odlehčovací sponou. Propojovací svorkovnice není součástí dodávky. Průměr kabelu pohyblivého přívodu: max. 13 mm	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3938T-A00034 500 N 3938T-A00034 240 N 3938T-A00034 241 N 3938T-A00034 242 N 3938T-A00034 243 N 3938T-A00034 244 N 3938T-A00034 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3902T-A00001 500 N 3902T-A00001 240 N 3902T-A00001 241 N 3902T-A00001 242 N 3902T-A00001 243 N 3902T-A00001 244 N 3902T-A00001 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6619T-A06657 500 N 6619T-A06657 240 N 6619T-A06657 241 N 6619T-A06657 242 N 6619T-A06657 243 N 6619T-A06657 244 N 6619T-A06657 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:
N Novinka

Zoni®

Zásuvky • Kryty pro ABB-free@home®

Řazení / Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design 2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾ Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	Technické údaje bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	Kompletnost N 5513T-C02357 500 N 5513T-C02357 240 N 5513T-C02357 141 N 5513T-C02357 142 N 5513T-C02357 143 N 5513T-C02357 144 N 5513T-C02357 137 N 5513T-C02357 237 1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6699T-A06657 500 N 6699T-A06657 240 N 6699T-A06657 241 N 6699T-A06657 242 N 6699T-A06657 243 N 6699T-A06657 244 N 6699T-A06657 237 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	N 5593T-C02357 500 N 5593T-C02357 240 N 5593T-C02357 141 N 5593T-C02357 142 N 5593T-C02357 143 N 5593T-C02357 144 N 5593T-C02357 137 N 5593T-C02357 237 1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami ²⁰⁾ Upevnění šrouby i drápky. 16 A, 250 V AC	Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6620T-A07657 500 N 6620T-A07657 240 N 6620T-A07657 241 N 6620T-A07657 242 N 6620T-A07657 243 N 6620T-A07657 244 N 6620T-A07657 237 1 2 3 4 5 6 7 8	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	2CKA006220A0117 2CKA006220A0123 2CKA006200A0072 2CKA006200A0074 Kryt 1násobný, bez potisku Kryt pro 1násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a tlačítkové rozhraní / akční člen s násobností 1/1.	Kryt 1násobný, bez potisku bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A01000 500 N 6220T-A01000 240 N 6220T-A01000 241 N 6220T-A01000 242 N 6220T-A01000 243 N 6220T-A01000 244 N 6220T-A01000 237 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	2CKA006220A0117 2CKA006220A0128 2CKA006200A0079 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“ Kryt pro 1násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a tlačítkové rozhraní / akční člen s násobností 1/1.	Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“ bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A01002 500 N 6220T-A01002 240 N 6220T-A01002 241 N 6220T-A01002 242 N 6220T-A01002 243 N 6220T-A01002 244 N 6220T-A01002 237 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	2CKA006220A0117 2CKA006200A0072 2CKA006200A0074 Kryt 1násobný, symbol „scény“ Kryt pro 1násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a tlačítkové rozhraní / akční člen s násobností 1/1.	Kryt 1násobný, symbol „scény“ bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A01003 500 N 6220T-A01003 240 N 6220T-A01003 241 N 6220T-A01003 242 N 6220T-A01003 243 N 6220T-A01003 244 N 6220T-A01003 237 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1

Poznámky:



²⁰⁾ Nelze používat v ČR – pouze pro export.

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

 Novinka

Zoni®

Kryty pro ABB-free@home® • Přístroje se zvýšeným stupněm krytí pro zapařené montáž

Pro přístroje / Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2CKA006220A0118 2CKA006220A0124 2CKA006220A0125 2CKA006200A0073 2CKA006200A0075 2CKA006200A0076	Kryt 2násobný levý/pravý, bez potisku Kryt pro 2násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a 2násobné tlačítkové rozhraní / akční člen.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A02000 500 N 6220T-A02000 240 N 6220T-A02000 241 N 6220T-A02000 242 N 6220T-A02000 243 N 6220T-A02000 244 N 6220T-A02000 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006220A0118 2CKA006220A0129 2CKA006200A0080	Kryt 2násobný levý/pravý, symbol „žaluzie“ Kryt pro 2násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a 2násobné tlačítkové rozhraní / akční člen.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A02002 500 N 6220T-A02002 240 N 6220T-A02002 241 N 6220T-A02002 242 N 6220T-A02002 243 N 6220T-A02002 244 N 6220T-A02002 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006220A0118 2CKA006220A0124 2CKA006220A0125 2CKA006200A0073 2CKA006200A0075 2CKA006200A0076	Kryt 2násobný levý, symbol „scény“ Kryt pro 2násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a 2násobné tlačítkové rozhraní / akční člen.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A21003 500 N 6220T-A21003 240 N 6220T-A21003 241 N 6220T-A21003 242 N 6220T-A21003 243 N 6220T-A21003 244 N 6220T-A21003 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006220A0118 2CKA006220A0124 2CKA006220A0125 2CKA006200A0073 2CKA006200A0075 2CKA006200A0076	Kryt 2násobný pravý, symbol „scény“ Kryt pro 2násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a 2násobné tlačítkové rozhraní / akční člen.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A22003 500 N 6220T-A22003 240 N 6220T-A22003 241 N 6220T-A22003 242 N 6220T-A22003 243 N 6220T-A22003 244 N 6220T-A22003 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006220A0122 2CKA006200A0081 2CKA006200A0082	Kryt pro termostat prostorový Kryt pro prostorový termostat ABB-free@home®.	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6220T-A03000 500 N 6220T-A03000 240 N 6220T-A03000 241 N 6220T-A03000 242 N 6220T-A03000 243 N 6220T-A03000 244 N 6220T-A03000 237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6 (1)	Přepínač střídavý²⁶⁾ Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Bezšroubové připojení vodičů. IP 44	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A06940 500 N 3559T-A06940 240 N 3559T-A06940 241 N 3559T-A06940 242 N 3559T-A06940 243 N 3559T-A06940 244 N 3559T-A06940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
7	Přepínač křížový²⁶⁾ Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Bezšroubové připojení vodičů. IP 44	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A07940 500 N 3559T-A07940 240 N 3559T-A07940 241 N 3559T-A07940 242 N 3559T-A07940 243 N 3559T-A07940 244 N 3559T-A07940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		





Poznámky:

²⁶⁾ Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

N Novinka

Zoni®

Přístroje se zvýšeným stupněm krytí pro zapuštěnou montáž

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	6/0 (1/0) Ovládač přepínací²⁶⁾ Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 10 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A86940 500 N 3559T-A86940 240 N 3559T-A86940 241 N 3559T-A86940 242 N 3559T-A86940 243 N 3559T-A86940 244 N 3559T-A86940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5 Přepínač sériový²⁶⁾ Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 10 AX, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A05940 500 N 3559T-A05940 240 N 3559T-A05940 241 N 3559T-A05940 242 N 3559T-A05940 243 N 3559T-A05940 244 N 3559T-A05940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	6+6 (6+1) Přepínač střídavý dvojitý²⁶⁾ Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 10 AX, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A52940 500 N 3559T-A52940 240 N 3559T-A52940 241 N 3559T-A52940 242 N 3559T-A52940 243 N 3559T-A52940 244 N 3559T-A52940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	1/0+1/0 s blokovaním Ovládač žaluziový jednopólový²⁶⁾ Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 10 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 3559T-A88940 500 N 3559T-A88940 240 N 3559T-A88940 241 N 3559T-A88940 242 N 3559T-A88940 243 N 3559T-A88940 244 N 3559T-A88940 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem^{26) 38)} Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Bezšroubové připojení vodičů. IP 44 16 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6619T-A06995 500 N 6619T-A06995 240 N 6619T-A06995 241 N 6619T-A06995 242 N 6619T-A06995 243 N 6619T-A06995 244 N 6619T-A06995 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s bočními kontakty, s clonkami, s víčkem^{20) 26) 38)} Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..). Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci). Upevnění šrouby i drápky. IP 44 16 A, 250 V AC	bílá matná bílá šedá pudrová olivová greige matná černá	N 6620T-A07995 500 N 6620T-A07995 240 N 6620T-A07995 241 N 6620T-A07995 242 N 6620T-A07995 243 N 6620T-A07995 244 N 6620T-A07995 237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	






Poznámky:

²⁰⁾ Nelze používat v ČR – pouze pro export.

²⁶⁾ Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

³⁸⁾ Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

N Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
Zoni®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	N 3901T-A00010 500 N 3901T-A00010 240 N 3901T-A00010 141 N 3901T-A00010 142 N 3901T-A00010 143 N 3901T-A00010 144 N 3901T-A00010 137 N 3901T-A00010 237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Zoni®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	N 3901T-A00020 500 N 3901T-A00020 240 N 3901T-A00020 141 N 3901T-A00020 142 N 3901T-A00020 143 N 3901T-A00020 144 N 3901T-A00020 137 N 3901T-A00020 237	30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1	
Zoni®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	N 3901T-A00030 500 N 3901T-A00030 240 N 3901T-A00030 141 N 3901T-A00030 142 N 3901T-A00030 143 N 3901T-A00030 144 N 3901T-A00030 137 N 3901T-A00030 237	15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1	
Zoni®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	N 3901T-A00040 500 N 3901T-A00040 240 N 3901T-A00040 141 N 3901T-A00040 142 N 3901T-A00040 143 N 3901T-A00040 144 N 3901T-A00040 137 N 3901T-A00040 237	15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1	
Zoni®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá matná bílá šedá / bílá pudrová / bílá olivová / bílá greige / bílá matná černá / bílá matná černá	N 3901T-A00050 500 N 3901T-A00050 240 N 3901T-A00050 141 N 3901T-A00050 142 N 3901T-A00050 143 N 3901T-A00050 144 N 3901T-A00050 137 N 3901T-A00050 237	15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1	



—
ABB s.r.o.

Elektrotechnika

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou

Kontaktní centrum

Tel.: 800 312 222


Technická podpora

Tel.: 800 800 104

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

abb.cz/nizke-napeti

nizke-napeti.cz.abb.com



© Copyright 2023 ABB. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

—
**Chraňme
přírodu.
Společně!**



—
Stahuj. Zhlédni. Sdílej.
Elektronická
verze tiskoviny



2CHC423011B4601-09/2023
8592624448501